

## **Příloha školního řádu.**

### **KDY DO ŠKOLKY ANO KDY NE!**

Onemocnění dětí předškolního věku

Pokyny dle zákonů :

**- Zákon 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění,školský zákon, § 29 odst.2**

Mateřská škola má povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. Má povinnost chránit děti před kontaktem s dítětem/osobou, které mají příznaky potenciálně přenosné nemoci, předcházet šíření a vzniku infekčních nemocí.

Povinnost zákonných zástupců sledovat zdraví dítěte a jeho „vyloučení“ ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto povinností může škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte ve smyslu §35 odst.1 písm b/ školského zákona.

**- Zákon 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, 2.díl §7 odst.3**

Mateřská škola má povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních dětí.

Právnícká osoba vykonávající činnost mateřské školy nemůže být nucena brát na sebe odpovědnost za podmínek ztížených nemocí dítěte, zvláště pak, pokud by tím narušila plnění odpovědnosti k ostatním dětem, které by se mohly nemocí nakazit.

**- Zákon 88/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů**

Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, z toho tedy vyplývá, že i mateřská škola má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do školky, pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci, a že na straně zákonného zástupce je povinnost dítě v tomto stavu do mateřské školy nevodit !

### **PODÁVÁNÍ LÉKŮ DĚTEM VE ŠKOLCE**

**- Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), § 2**

Vzhledem k tomu že pedagogický pracovník není osoba způsobilá k výkonu zdravotnického povolání, **NENÍ Tedy oprávněn k podávání jakýchkoliv léků dětem a to včetně volně prodejných.**

Pokud dítě trpí onemocněním, které vyžaduje trvalou medikaci, nebo potřebuje lék v rámci první pomoci(např. při epilepsii, febrilních křečích, astmatu apod.) je možné lék podávat po dohodě s vedením školy.

Postup:

Zákonný zástupce dá škole písemnou žádost o podání léku s předložením písemné lékařské zprávy, která tuto skutečnost potvrzuje.

MŠ na tuto skutečnost odpoví: souhlasné, či odmítavé stanovisko s odůvodněním

Souhlasné stanovisko – MŠ bude lék podávat – rodič poučí učitelku jakým způsobem

Nesouhlasné stanovisko – zákonný zástupce si musí podávání léku dítěti zajistit sám (MŠ má právo odmítnout podávání léků)

## **KDY DÍTĚ DO ŠKOLKY NEMŮŽE BÝT PŘIJATO, NEBO BUDE PO ZJIŠTĚNÍ PŘÍZNAKŮ POSÍLÁNO DO DOMÁCIHO LÉČENÍ?**

### **S RÝMOU A KAŠLEM**

Rýmě a kašli říkáme obvykle *nachlazení*. Ačkoli je nemoc z nachlazení považována za banální onemocnění jde o **AKUTNÍ NAKAŽLIVÉ ONEMOCNĚNÍ**, které se může nepříjemně zkomplikovat, pokud není důsledně léčeno. U dětí předškolního věku je běžné, že prodělají 3 – 10 nachlazení ročně.

#### *RÝMA BÍLÁ, PRŮHLEDNÁ*

Je způsobena virem, velmi rychle se šíří pře kontaminované ruce, předměty a kapenkami (tedy kýchním a kašláním)

#### *RÝMA ZABARVENÁ (ZELENÁ, ŽLUTÁ, HNĚDÁ)*

Je již způsobena bakteriemi, přenáší se stejným způsobem, jako bílá rýma

### ***U ZABARVENÉ RÝMY DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT LÉKAŘE!***

#### *ZABARVENÁ*

Bakteriální rýma bývá doprovázena komplikacemi a je potřeba ji léčit v některých případech lokálními antibiotiky, případně celkovými ATB.

#### *KLIDOVÝ KAŠEL*

Pokud dítě kašle v klidové činnosti (při odpoledním odpočinku, klidné hře, při jídle), bude posláno do domácího léčení.

#### *KAŠEL PO NÁMAZE/ PO UKONČENÍ LÉČBY*

Pokud dítě kašle pouze po namáhavé činnosti, po ukončené léčbě akutního onemocnění, do školky může být přijato.

#### *POZOR! ALERGICKÁ RÝMA A KAŠEL!*

V případě, že dítě trpí chronickým onemocněním – **ALERČGIE**, která se projevuje jako rýma, kašel, zarudnutí očí, **JE NUTNÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE DOLOŽIT POTVRZENÍ OD ALERGOLOGA**, že má dítě alergii a v jakém ročním období, bez tohoto potvrzení bude dítě bráno jako potenciálně infekčně nemocné a bude vyloučeno ze školky do domácího léčení!

### **POKUD MÁ ZVÝŠENOU TEPLOTU NEBO HOREČKU**

Zvýšená tělesná teplota nad 37°C vyšší. **NELZE PŘIVÉST DÍTĚ S TEPLOTOU!** Dále se doporučuje aby dítě po poklesu teploty bylo doma ještě 3 dny.

### **POKUD MÁ DÍTĚ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ S VYRÁŽKOU**

( A to i po dobu rekonvalescence)

Jedná se o onemocnění – plané neštovice, 5.,6. nemoc syndrom ruka-noha-ústa. Po těchto prodělaných infekčních onemocněních **MUSÍ DÍTĚ USCHOPNIT LÉKAŘ, ABY MOHLO DÍTĚ DO ŠKOLKY.**

### **POKUD DÍTĚ ZVRACÍ, NEBO MÁ PRŮJEM**

A to i v případě, že zvracelo nebo mělo průjem den před nástupem do školky. Dítě s těmito příznaky je nutné izolovat od ostatních, protože zde hrozí vysoké riziko přenosu nákazy. Pokud již potíže vymizely, nelze je hned poslat do školky kvůli dietnímu režimu, který po prodělaném onemocnění musí dodržovat. Mateřská škola dietní požadavky nemůže splňovat!

Dítě zůstává v domácí léčbě až do úplného uzdravení a doléčení. Obvyklá doba po prodělaném průjmu jsou 3 dny.

### **POKUD BERE ATB, NEBO JE V REKONVALESCENCI**

Po používání ATB se doporučuje, aby dítě 5-7 dní mělo ještě klidový režim. Tento režim mateřská škola není schopna realizovat!

Vysvětlení: pokud dítě pošleme ihned po dobrání antibiotik, vystavujeme dítě riziku, že v brzké době onemocní znovu, protože má narušenou imunitu.

### **POKUD MÁ PARAZITÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ (ROUPI, VŠÍ)**

Roupi – je nutná návštěva lékaře, který naordinuje léčbu. Po ukončení léčby smí dítě opět do školky.

Vši – může do školky až po důkladném odstranění, tedy vyčesání, všech vší a jejich vajíček po celé délce vlasu!

### **POKUD MÁ INFEKČNÍ ZÁNĚT SPOJIVEK**

Dítě zůstává v domácí léčbě až do úplného uzdravení a doléčení. Obvyklá doba léčby je 5-7 dní.

### **POKUD MÁ DÍTĚ OPARY NA RTU – V DOBĚ KDY JE NALITÝ PUCHÝŘEK**

Jakmile praskne a vytvoří stroupek, do školky již může.

### **POKUD JE DÍTĚ PO OČKOVÁNÍ**

V případě, že bylo dítě v den očkování, ten den již do mateřské školy nesmí:

Po očkování je nutné dodržovat klidový režim a to v MŠ nelze dodržet.

## **OBECNĚ NASTAVENÁ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID-19**

Vzhledem k tomu že nedošlo k úplnému útlumu pandemie onemocnění Covid-19, je nutné neustále sledovat aktuální informace, které se mění dle epidemiologické situace jak celorepublikově, tak lokálně. O zprísněných opatřeních budou vždy zákonní zástupci předem informováni.

OBECNÁ PRAVIDLA jsou však nastavena a musejí být dodržována:

### ***VŠICHNI ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI POSKYTNOU AKTUÁLNÍ TELEFONICKÝ KONTAKT, NA KTERÝ SE VŽDY DOVOLAJÍ!***

1. do mateřské školy je přijato pouze dítě ZDRAVÉ! To znamená bez jakýchkoli příznaků respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšení teplota nebo horečka a to i samostatně, nejen v kombinaci)
2. do mateřské školy není povoleno vstupovat osobám které vykazují známky infekčního onemocnění dýchacích cest (myšleno osoba, která dítě přivádí)
3. v případě, že se během dne u dítěte objeví respirační onemocnění, bude neprodleně informován zákonný zástupce, dítě izolováno a v nejkratší možné době předáno do domácí péče.

4. u dětí které trpí alergickou rýmou a kašlem je nutné doložit potvrzení lékaře, že je dítě léčeno alergologem v období, které on specifikuje ve zprávě a jaký je projev kašle a rýmy alergického původu.
5. Před vstupem do třídy si každé dítě umyje důkladně ruce vodou a mýdlem( za dohledu personálu)

### **JAKÁ NEJČASTĚJŠÍ INFEKČNÍ A PARAZITÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ U SVÉHO DÍTĚTE NEBO VE SVÉ RODINĚ MUSÍTE HLÁSIT VE ŠKOLCE?**

1. PLANÉ NEŠTOVICE
2. SPÁLU
3. 5.,6, NEMOC, SYNDROM RUKA-NOHA-ÚSTA
4. IMPETIGO
5. INFEKČNÍ ZÁNĚT SPOJIVEK
6. PRŮJMOVÁ ONEMOCNĚNÍ –SALMONELU, ZVRACENÍ-ROTAVIRY
7. MONONUKLEÓZU
8. HEPATITIDU (ŽLOUTENKU)
9. PARAZITÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ-VŠI,ROUPI, SVRAB

### **CO DĚLAT ABY DÍTĚ KTERÉ CHODÍ DO ŠKOLKY BYLO CO NEJMÉNĚ NEMOCNÉ?**

Dítě je křehký tvor, s křehkou imunitou. Při vstupu dítěte do školky je třeba počítat s tím, že i když bylo dítě do této doby relativně zdravé, nyní se to pravděpodobně změní a bude nemocné častěji. Je to zcela přirozené, protože ve větší skupině dětí je vyšší pravděpodobnost nákazy

Co se dá dělat, aby se pravděpodobnost nákazy snížila?

- *POKUD DÍTĚ ONEMOCNÍ, NECHAT HO DOMA AŽ DO ÚPLNĚHO UZDRAVENÍ*  
Pokud dítě není doléčené, snáze ve školce onemocní znovu a je vyšší riziko vzniku komplikací onemocnění.
- *POKUD BERE DÍTĚ ATB, LÉKAŘI DOPORUČUJÍ PO UKONČENÉ LÉČBĚ NECHODIT DÍTĚTI IHNEK DO ŠKOLKY*  
Ale nechat ho ještě 5-7 dní doma, aby se imunita stihla znovu nastartovat. Jestliže jde dítě do školky dříve, opět hrozí, že onemocní ihned znovu.
- *NAHLÁSIT ŠKOLCE VEŠKERÁ INFEKČNÍ A PARAZITÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ, POKUD JIMI DÍTĚ ONEMOCNÍ, ABY SE ZAMEZILO MOŽNÉMU PŘENOSU V KOLEKTIVU*  
Nebojte se tato onemocnění nahlásit, není to žádná ostuda! Ba naopak – jednáte zodpovědně. Mateřská škola nesmí zveřejňovat konkrétní jména, jde o obecnou informovanost ostatních rodičů.
- *POKUD JE DÍTĚ NEMOCNÉ, NAVŠTÍVÍ SVÉHO PEDIATRA*  
Pediatr je tu od toho, aby dítě vyléčil, navíc jen on může napsat paragraf (ošetřovné), a by mohli být rodiče s dítětem doma.
- *DĚTI OTUŽUJTE, PŘIPRAVUJTE KVALITNÍ STRAVU BOHATOU NA VITAMÍNY, PĚSTUJTE POHYB*
- *POKUD JE DÍTĚ PO OČKOVÁNÍ, DOPŘEJTE MU MINIMÁLNĚ 3 DNY ODPOČINEK, ABY SE TĚLO S NÁPOREM OČKOVACÍ LÁTKY VYROVNALO*

